

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 頭髮及頭皮藉著分泌下列何物得以保持柔順？①皮脂②角質素③荷爾蒙④酵素。
2. (2) 下列何者不屬於美髮用品①保養油②清潔劑③染髮劑④整髮液。
3. (1) 過度的使用強鹼洗髮精來洗頭會使頭髮①更乾燥②更潤滑③更強壯④更柔軟。
4. (1) 油性洗髮精是供①乾燥髮②頭髮會出油③髮量多④頭皮會出油 者用。
5. (3) 洗髮的態度何者為正確①吐氣在顧客的臉上②用力拉扯頭髮③注意每個洗髮的細節④水飛濺到臉上。
6. (4) 吹風時較不適合當輔助梳使用的是①尖尾梳②刮梳③小板梳④菜刀梳。
7. (2) 沖水時應以①手刀②指腹③手心④指尖 做N型摩擦。
8. (2) 理燙髮營業場所內溫度與室外溫度不要相差①15℃②10℃③20℃④5℃ 以上。
9. (3) 標示「衛署粧輸字第○○○○○○號」之產品，係屬①衛生用品②一般化粧品③含藥化粧品④藥品。
10. (1) 下面那一項對頭髮成長速度有影響①營養②剪短③削髮④電棒捲髮。
11. (3) 幫顧客繫圍巾應該①憑感覺②隨客人喜好③鬆緊適當④無所謂。
12. (4) 咳嗽或打噴嚏時，應該①順其自然②以手遮住口鼻③面對顧客④以手帕或衛生紙遮住口鼻。
13. (4) 當苯胺染劑與雙氧水混合，此時會產生化學反應，又叫①中和作用②預先軟化③預先硬化④氧化作用。
14. (4) 可經由性行為傳染的疾病何者為非：①梅毒②淋病③愛滋病④登革熱。
15. (3) 下列有關“噴霧定型液”的敘述，不正確的是①吹風整髮後，為使髮型固定持久而使用②若使用頻繁，則髮質會變性而無光澤③能保護頭髮，並產生香味④含木精成份時，吸入口鼻會產生神經障礙的危險。
16. (4) 較適合嚴重受損髮質使用的染髮劑是①金屬性②半永久性③永久性④護髮性。
17. (3) 含有血液和神經，以提供頭髮的成長和再生是①毛囊②油脂腺③毛乳頭④毛表皮。
18. (4) 頭髮露出表皮可見的部分稱為①髮骨②髮根③毛囊④髮幹。
19. (2) 可用肥皂及清水或優碘洗滌傷口及周圍皮膚者為①大動脈出血②輕傷少量出血之傷口③嚴重出血的傷口④頭皮創傷。
20. (4) 燙髮是利用酸、鹼兩種藥水的①光熱作用②物理作用③加壓作用④化學作用 而達到捲曲效果。
21. (1) 剪髮時為使髮量平均減少可用①疏剪刀②平剪③手推剪④電剪。
22. (1) 會立即引起生命危機是①呼吸或心跳停止、大出血、不省人事②營養不良③飢餓④口渴。
23. (4) 吹髮時若頭髮尚未吹就乾了，必需①不用吹了②不管它繼續吹③重洗一次④將頭髮適度噴濕再吹 達到較佳的定型效果。
24. (3) 不分區的燙髮有①扇形燙②雨傘燙③疊磚燙④標準燙。
25. (4) 經常梳理頭髮對血液循環有助益，也可使毛髮①增加髮量②易斷裂③易分叉④促進生長。
26. (3) 頭髮的吸水性之測驗較不須使用那一部分①頭頂②耳前③耳後④前額 的頭髮做試驗。
27. (4) 一般頭髮本身有四種麥拉寧色素粒子①黑、紅、黃、綠②黑、褐、橙、紅③黑、紅、黃、白④黑、褐、紅、黃。
28. (3) 下列化粧品包裝可無保存期限及保存方法者為①燙髮劑②含維生素A之面霜③香皂④染髮劑。

29. (3) 分髮線若採用側面長分法，可強調臉型向著①左右離心②四面擴散作用③上面延長④中心。
30. (3) 指甲花是一種植物性染料，此料染髮，將能①滲入髓質層②滲透毛囊③覆蓋髮莖④滲入毛乳頭。
31. (4) 冷燙時分區的目的①顧客要求②美觀好看③增加捲度④操作方便。
32. (4) ①準導線②平行線③垂直線④裁剪線 係指剪刀口與欲剪髮束的切口。
33. (3) 砂眼的傳染途徑最主要為①嘔吐物②空氣③毛巾④食物。
34. (1) 顏面骨之中唯一可動的骨是①下頷骨②顴骨③淚骨④上頷骨。
35. (4) 因化學藥品侵蝕及日曬的原因①內部②瀏海③頸背部④頭頂部 的頭髮較易受損。
36. (4) 下列中不屬於電熱整髮工具的是①電鉗②電棒③電捲④電磁爐。
37. (3) 流行的髮型不一定能適合每位顧客，應優先考慮①風俗②新潮③顧客的適應性④髮質。
38. (2) 燙髮後，使用染髮劑應隔幾天進行①無限制②7天③1天④3天。
39. (3) 油性頭皮在刷髮時，力道應①隨興②輕、重交替③輕④重。
40. (1) 對待顧客態度應該①誠實有信，一視同仁②隨自己情緒好壞而定③視所給小費而定④視顧客而定。
41. (1) 急救箱內備有①優碘②氨水③白花油④面速立達母軟膏 用來消毒傷口。
42. (2) 以坐式洗髮洗右側髮區時，服務人員應站在顧客的①前面②左側③右側④後側。
43. (4) 為增加室內房間的明亮度，牆壁顏色宜採①灰色②中間色③深色④淡色。
44. (3) 火災報警應打①112②104③119④105。
45. (2) 以電流開關控制或裝上電池的剪髮工具是①打薄剪刀②電剪③剪刀④推剪刀。
46. (1) 燙髮時頭髮保持 pH 值的陰、陽離子應①相等②不結合③不相等④相斥 才最適合。
47. (4) 營業衛生管理之中央主管機關為①內政部警政署②省(市)政府衛生處(局)③行政院環保署④衛生福利部。
48. (1) 燙髮時標準式分區的兩前側與臉部髮緣線呈①平行②重疊③垂直④相交。
49. (2) 染髮前髮束試驗能測出①頭髮彈力②上色時間③過敏現象④頭髮張力。
50. (2) 幫顧客圍毛巾時，操作者應站在顧客①不受限制②後面③前面④側面。
51. (3) 燙髮時每束頭髮應①髮尾梳順②髮根梳順③髮根至髮尾均梳順④拿起頭髮就捲 即可燙出有光澤頭髮。
52. (3) B 型肝炎感染下列敘述何者錯誤①共用針筒、針頭②外傷接觸病原體③病人的糞便污染④輸血 ，而傳染。
53. (3) 促使頭髮表皮鱗片張開的是①鹼性低溫②酸性低溫③鹼性高溫④酸性高溫。
54. (1) 肌肉疲勞是①乳酸②磷酸③脂肪酸④鹽酸 儲存的結果。
55. (2) 毛髮組織由毛母細胞延長所形成的纖維狀物構成①表皮層②皮質層③髓質層④皮下層。
56. (2) 染劑或任何藥劑的保存方法①日光可照射得到②放置陰涼處③放置高溫處④不須考慮。
57. (4) 運動神經的傳遞路線是①由外而內②由左而右③由右而左④由內而外。
58. (2) 任何化粧品均應標示①出廠日期②廠址、廠名或進口商名稱、地址③保存方式④保存期限。
59. (4) 營業場所內有顧客大傷口受傷應①立刻請他離開②簡單處理後隨便他③報警④給予緊急處理後協助送醫。
60. (1) 手推剪之推動快的原因①四指活動快②手的力量大③手腕活動快④顧客動的快。
61. (1) 正常成年人的心跳次數，在休息狀態時每分鐘為①60~80②80~100③40~60④100~120。
62. (3) 燙髮劑引起的過敏反應①極少發生，不必擔心②只會在頭頂部直接接觸的部位出現③會引發全身性皮膚過敏症④若下次小心操作，就不會再發生。
63. (2) 稀釋消毒劑以量筒取藥劑時視線應該①在刻度上緣位置②與刻度成水平位置③在刻度下緣位置④在量筒注入口位置。

64. (2) 洗髮沖水時應注意事項，以下何者為非①耳朵是否進水②對客人品頭論足③衣服是否沖濕④保持適當距離。
65. (2) 下列那一項不是良好的職業修養①誠實②欺騙③熱心④守信。
66. (4) 對食物中毒之急救是①將患者移至陰涼地，並除去其上衣②做胸外按壓③做人工呼吸④供給水或牛奶立即催吐。
67. (3) 急性心臟病的處理是①要固定頭部②讓患者平躺，下肢抬高 20~30 公分③採半坐臥姿勢，立即送醫④以酒精擦拭身體。
68. (3) 供應人體後腦血液的動脈是①顳淺動脈②顏面動脈③枕動脈④後耳動脈。
69. (2) 剪髮要有前後之分時以①水平線②側中線③頂側線④中心線 為基準。
70. (4) 對於多次燙髮後的髮質，其洗髮精選擇應①微鹼性②酸性③鹼性④弱酸性 洗髮精。
71. (3) 下列情況何者最為急迫①肘骨骨折②休克③大動脈出血④大腿骨折。
72. (2) 髮筒捲法時須注意取髮角度及是否將①只捲髮尾部②髮尾捲至髮根部③髮根捲至髮尾部④只捲髮根。
73. (1) 標準冷燙的分區法為①10 區②8 區③12 區④9 區。
74. (1) 頭髮成長不受哪一項影響①味覺②健康③荷爾蒙④季節。
75. (3) 染髮時在髮際四周擦上①氨水②阿摩尼亞③凡士林④染髮劑 以保護皮膚。
76. (1) 雙手的那個部位最容易藏納污垢①手指②手心③手掌④手腕。
77. (1) 毛髮直徑在 60 毫米以下是屬於①細髮②多孔性髮③一般髮④粗髮。
78. (4) 化粧品應置於①較高溫②較低溫③強光④適溫 的地方，以防止變質。
79. (3) 頭皮上的毛髮屬①纖毛髮②絨毛③長毛髮④短毛髮。
80. (2) 頭部 15 點中的 T.P 就是①黃金點②頂部點③耳點④中心點。