

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 如何防止員工流失①良好技術②適才適用③加重工作④裝璜店面。
2. (4) 為提高營業場所內自衛消防能力可增設①電器設備②衛浴設備③醫療設備④自動灑水設備。
3. (2) 洗髮的主要目的是讓頭髮①變色②清潔③變直④變油亮。
4. (4) 用下列何者來測電鉗的熱度①頭皮②手心③指頭④剪下來的頭髮。
5. (4) 染髮操作時不可使用①保鮮膜②鋁箔紙③染髮刷④鐵製髮梳。
6. (2) 羽毛剪是指頭髮的線條①平整②參差不齊③一樣長④厚重。
7. (2) 調製化學消毒劑時，應注意事項下列敘述何者正確①量筒使用後，須以消毒水沖洗方可再用②藥品使用前，熟讀標籤，以免誤用③眼與量筒刻度成 45°④開啟消毒原液，瓶蓋口向下，以免污染。
8. (1) 髮漩點頭髮稀少，髮型適合①燙髮②打薄③五分頭④剪平頭。
9. (3) 尋常性座瘡係指①麥粒腫②汗斑③青春痘④汗疹。
10. (4) 瘧疾是經何種方式傳染①飛沫傳染②不潔飲食、飲水③空氣傳播④瘧蚊叮咬。
11. (4) 挫傷或扭傷後①繼續活動②熱敷③可加以揉搓以減少疼痛④加壓並冷敷使血管收縮。
12. (1) 工作時除了應有的親切態度外還要有①良好的服務②優美的歌聲③看報的習慣④滑稽的動作。
13. (2) 下列何者與使用手指控制髮束時有關①頭髮的色澤②頭髮的長度③頭髮的光澤④頭髮的粗細。
14. (3) 砂眼和結膜炎的預防方法，下列哪一種錯誤①公用毛巾要洗淨並經有效消毒②洗臉盆要經常清洗乾淨③按規定接受預防接種④不要共用毛巾或手帕。
15. (4) 髮型的效果與頭部的形狀凹凸①無關②不必注意③互不影響④有關。
16. (1) 頭髮漂淡劑，可使頭髮①去除色素②增加頭髮光澤③色素加黑④增加色素。
17. (2) 水平無層次髮型，其頭髮最長的部位為①黃金點②頂部點③頸部部④後部點。
18. (4) 對於頭蝨之描述，下列何者錯誤①頭蝨是一種棕灰色，6 隻腳，沒有翅膀，類似芝麻大小的昆蟲②頭蝨是一種體外寄生蟲，生活在擁擠且衛生條件較差的環境下③使用感染頭蝨者用過的梳子、毛巾、頭巾、髮帶、衣物、戴過的帽子、睡過的床鋪、枕頭等，有可能被傳染④隨著衛生環境改善，頭蝨感染已經在台灣消失。
19. (4) 燙髮時應重視①穿著②姿勢③化粧④髮質。
20. (4) 理髮場所營業用的毛巾，在材質上的選用應以何為佳①透氣性②保溫性③伸縮性④吸水性。
21. (1) 修剪前頭頂部均長的髮型，必須將每一髮束拉直且與頭皮呈①90°②45°③15°④0°。
22. (1) 經營理髮企業講究的是①分工合作及團體的發揮②理論和美學③個人技術突顯④高額價位。
23. (2) 理髮從業人員服務精神是要專注如何發現並滿足誰的需求①自己②顧客③老闆④員工。
24. (2) 下列何種方式於臉部修剃時易造成皮膚被刮傷①使用手指壓張法②不使用手指壓張法③覆蓋蒸熱毛巾④使用順行正刀法。
25. (4) 傳染淋病、梅毒或後天免疫缺乏症候群(愛滋病)最可能共同的原因是①手拉手②使用抽水馬桶③共用刮鬚刀④不安全的性行為。
26. (3) 不能藉定期驗血及早發現，防止散播的傳染病為①後天免疫缺乏症候群(愛滋病)②梅毒

③肺結核④B型肝炎。

27. (3) 為顧客洗髮時振動雙手的手法是①電器製品的應用②去除油脂③指法的應用④美髮用品的應用。
28. (2) 頭髮表皮層鱗片愈張開，則燙髮所需時間①依髮長而定②較短③不受影響④較長。
29. (4) 毛髮的生長不受下列哪一項影響①健康②季節③養分④修剪。
30. (1) 吹風整髮時，適當的風力與溫度可幫助髮型①快速成型②越慢成型③都一樣④越吹越糟。
31. (2) 毛髮開始生長於人體的時期，可溯至胎兒①七個月②三個月③一個月④五個月。
32. (3) 希望美髮用品於使用後產生黏度可選擇①髮乳②美髮水③髮臘④香水。
33. (3) 哪一種場所不容易孳生登革熱病媒蚊①花瓶、水盤②冰箱下之集水盤③化糞池④廢輪胎。
34. (3) 使用不鋒利的電推剪修剪頭髮①不會使髮尾受損②能保護髮質③會使髮尾受損④可快速修剪。
35. (3) 修剃臉部時，剃刀的運行應先①修剃鬍鬚末端②朝上③順著鬍鬚生長方向④逆著鬍鬚生長方向。
36. (1) 白頭髮染黑時染髮用圍巾宜選用①黑色②淺色③白色④花色。
37. (3) 髮根燙會使①髮形變塌②髮尾服貼③髮根又蓬又密④髮尾捲曲。
38. (3) 尼龍製作的假髮以吹風機吹風整理後會①髮型美觀②一樣沒有影響③變形④延長使用年限。
39. (1) 頭髮在濕熱的狀態下，其溫度達到幾度時則角蛋白質就開始變化①55℃②65℃③45℃④35℃。
40. (2) 對於結核病之描述，何者正確①肺結核病是因為過勞、營養不良或者是「肺部受傷」所引起②肺結核病最主要的原因是因為受到肺結核病人傳染，吸入結核菌所引起的疾病③結核病是一種叫結核球病毒所引起的疾病④結核菌只侵害人體肺部。
41. (1) 供應來源不明的染髮劑，處新台幣①十②十五③五④二十萬元以下罰鍰。
42. (3) 染髮時，若頭髮尚有上次已染過的部分應先染①髮尾②左側頭髮③近頭皮處之頭髮④不需要顧慮。
43. (3) 用電安全何者為非①電器用品使用完應將插頭取下②使用電器用品先閱讀說明③用濕手插插頭④經常檢查電器用品。
44. (3) 如何防治肺結核，下列何者為非①查痰、胸部X光檢查可幫助診斷②接種疫苗③痰液乾燥後結核菌就會死亡，失去傳染力④病患應長期服藥（六個月以上）。
45. (1) 經常使用電鉗燙髮易造成①髮質容易乾燥②髮質變細③髮質不會變④髮質變好。
46. (3) 冷燙的捲心直徑越大燙髮的鬆度①無法燙鬆②不受影響③越大鬆④越小鬆。
47. (3) 性病、皮膚病是藉由①飛沫傳染②昆蟲傳染③接觸傳染④食物傳染的傳染病。
48. (3) 理髮營業場所的用電安全，下列何者較不適宜①經常檢查電器②使用電器前先詳讀說明書③用濕手插插頭④電器使用完應將插頭取下。
49. (2) 髮型設計是以人為對象，以何物為創作素材①衣服②頭髮③臉部④指甲。
50. (3) 燙過的頭髮較容易①減慢生長②快速生長③吹成型④脫落。
51. (2) 流感疫苗是用來預防何種疾病①傷風②流行性感冒③流行性感冒嗜血桿菌④感冒。
52. (2) 頭髮過油是因下列何者過度活躍所致①汗腺②皮脂腺③阿波克蓮汗腺④胃腺。
53. (1) 下列哪一種分髮線強調整體髮型的圓潤立體感①曲線的分法②較長的分法③直線的分法④較短的分法。
54. (1) 所謂冷式燙髮亦就是①化學及物理變化②機器引線加熱量③電導源的燙髮④水熱源的燙髮。
55. (1) 下列何種器材均適合氯液消毒法、陽性肥皂液消毒法、酒精消毒法及煤鹵油酚肥皂液消毒法①塑膠類②玻璃類③長毛刷子④金屬類。

56. (1) 下列何物能遮掩大部分的頭髮①髮笠②馬尾③小髮髻④小髮片。
57. (1) 下列何者傳染病非經蚊蟲叮咬傳染①愛滋病②日本腦炎③瘧疾④登革熱。
58. (3) 剃刀的基本操作①手肘、手腕可自由移動②手腕不動、手肘動③手肘不動、手腕動④隨手臂移動。
59. (4) 蒸氣消毒係屬①乾熱殺菌②化學殺菌③低溫殺菌④濕熱殺菌。
60. (3) ①共用刮鬚刀②共用針筒、針頭③蚊子叮咬④不安全的性行為 不會有得到愛滋病的危險。
- 複選題：
61. (23) 下列哪些選項屬於物理性防曬成分？①桂皮酸鹽衍生物②二氧化鈦③氧化鋅④水楊酸鹽衍生物。
62. (234) 化粧用刷類不適用之化學消毒方法有哪些？①酒精消毒法②煤鹼油酚肥皂溶液消毒法③氯液消毒法④陽性肥皂液消毒法。
63. (123) 頭髮成長受哪幾項影響①季節②荷爾蒙③健康④味覺。
64. (13) 使用化粧品若發生過敏現象應如何處置？①立即停止使用②用大量化粧水冷敷③到皮膚科就診④熱敷安撫。
65. (134) 不適合紫外線消毒法之器材？①毛巾類(白色)②金屬類(剪刀、鑷子)③塑膠挖杓④化粧用刷類。
66. (124) 電鉗使用後的收整流程下列哪些錯誤①先拔插頭②用水沖洗③先關閉溫度開關再拔插頭④隨意擺放。
67. (123) 個人衛生的基本內涵應涵蓋哪些層面？①社會②心理③身體④自然。
68. (13) 毛髮的主要成份是①蛋白質②碳水化合物③水份④重金屬。
69. (34) 購買全頂髮笠時，應注意①越貴越好②越小越好③髮質優劣④尺寸適當。
70. (12) 理髮營業場所使用的消毒設備有哪些①毛巾蒸氣箱②紫外線消毒櫃③滅火器④緊急照明燈。
71. (123) 整髮時，適於烘乾頭髮的機具是①小吹風機②手提罩燈③大吹風機④蒸氣機。
72. (134) 火災的發生需具備何要素？①氧氣②一氧化碳③燃料④熱。
73. (13) 髮量稀疏之顧客在修剪前應建議①電鉗燙②留平頭③冷燙④燙直。
74. (12) 下列哪些是電熱式燙髮①電鉗燙②離子燙③冷燙④銀絲燙。
75. (123) 下列哪些是理髮業基本經營方式應注重①衛生②技術③服務④化粧。
76. (23) 髮型設計時頭部前側點有分①前②右③左④後。
77. (124) 為顧客臉部修剃時可以修①鼻毛②臉毛③睫毛④耳毛。
78. (234) 使用染髮劑將白髮染成黑髮，染髮劑比較不能使用下列何種雙氧乳濃度①6%②9%③12%④18%。
79. (134) 理髮從業人員要①推銷自己②強迫顧客接受髮型③關心自己④充實自己。
80. (12) 美髮用品的功能①保養頭皮及頭髮②清潔及保養皮膚③治療傷口④頭皮發炎使用。