

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (2) 小娟覺得自己的腰太粗了，下列哪一種強調式的搭配法不適合她？①綁上藍色領巾②繫一條黃色的粗腰帶③別上紅花胸針④戴上銀色耳飾。
2. (3) 下列敘述何者錯誤①角質存在於顆粒層②表皮層中基底層細胞有再生的能力③表皮層中每個細胞均有細胞核④黑色素細胞主要位於基底層。
3. (3) 「純紫配淡橙」的配色關係，下列何者敘述錯誤？①兩者的色調是對比色調②兩者的彩度是對比彩度③兩者的色相是類似色相④兩者的明度是對比明度。
4. (4) 紅外線、紫外線、可見光三者依波長長短順序排列應為①紫外線 > 可見光 > 紅外線②紅外線 > 紫外線 > 可見光③可見光 > 紫外線 > 紅外線④紅外線 > 可見光 > 紫外線。
5. (1) 甲板(Nail plate)的功能是①避免細菌進入甲床②延伸越過甲弧線③隱藏甲基層④保護指甲周圍的皮膚。
6. (4) 人類臉、身體所表現的外貌是①平移對稱②輻射對稱③膨脹對稱④中心對稱 的典型例子。
7. (2) 指甲組成成分和皮膚及毛髮的成分相同，主要成分是①纖維素②角質蛋白③鈣④脂肪。
8. (4) 營業場所注意空調及其冷卻水塔之定期清洗、消毒、維護，可避免何種傳染病①氣喘②鼠疫③破傷風④退伍軍人症。
9. (4) 在色相環中，接近紅色的稱為什麼色彩？①中間色②無彩色③寒色④暖色。
10. (3) 皮膚水分揮發損失量(Trans-epidermal water loss, TEWL)與下列何者無關①溫度②季節③皮膚的厚度④皮膚的油脂分泌。
11. (3) 下列何者不宜使用 G5 振動儀？①黑斑皮膚者②青春痘皮膚者③孕婦④肥胖者。
12. (2) 顏面骨中最大的骨骼是①顴骨②下顎骨③顎骨④上頷骨。
13. (1) 針對圓型臉的修飾，下列何者敘述錯誤①唇型：上唇線略微分開，線條平緩②眉型：眉峰往上弧度較大③腮紅：由太陽穴往嘴角斜刷④眼線：眼尾可往上傾斜強調眼尾。
14. (1) 下列何者不是高頻率儀(High Frequency)的功能①促進肌肉收縮②具有殺菌效果③刺激血液循環④促進新陳代謝。
15. (4) 下列何者為含藥化粧品？①眼影膏②助曬面霜③指甲油④防曬霜。
16. (1) 填寫顧客資料卡的主要目的是①更清楚了解顧客的皮膚類型，同時給予正確的專業護膚②誘導顧客購買療程③銷售產品給顧客④評估顧客的經濟能力。
17. (4) 為達到美化臉型的目的，該如何修飾菱形臉？①以淺色腮紅在頰骨中心刷成狹長型②以深色腮紅在頰骨中心刷成狹長型③以深色粉底打在兩頰，顴骨以明色粉底修飾④以深色粉底打在顴骨，以明色粉底修飾上額、下顎角兩側。
18. (3) 影響眼部形狀最重要的化粧技巧是①腮紅的表現②鼻影的配合③眼線的表現④眉型的配合。
19. (4) 下列何者不是彩粧用化粧品(Make up Cosmetics)之粉體原料？①滑石粉(Talc)②二氧化鈦(Titanium dioxide)③碳酸鎂(Magnesium carbonate)④氧化錫。
20. (1) 製造黑色素之前導物質為何①酪胺酸 tyrosine②膠原蛋白 collagen③胡蘿蔔素 carotene④神經醯胺 ceramide。
21. (3) 化妝品之眼刺激試驗常選用何種動物①牛②狗③家兔④大白鼠。
22. (3) 要引導顧客進入沙龍更衣時，美容人員應該在顧客的①後方②並行③前方④沒有一定。
23. (4) 一般租賃店面之租期約為①3 年②1 個月③2-3 個月④1 年。

24. (1) 人體的血管中帶缺氧血，但卻攜帶營養物質的是①肝門靜脈②主動脈③肝動脈④肺靜脈。
25. (1) 外用維生素 E 一般認為較不具下列何功能①美白②抗氧化③保濕④潤滑。
26. (4) 皮膚角質增生，阻塞毛囊開口，以致油脂無法排出而形成的徵狀是①青春痘②黑頭粉刺③丘疹④白頭粉刺。
27. (4) 在 PCCS 配色法中，v 色調又稱為①濁色調②明色調③粉色調④純色調。
28. (3) 添加於化粧品中的神經醯胺具有何種作用①美白②抗痘③保濕④防曬。
29. (1) 我們常用之「酒精」係指何物質①乙醇②甲醇③丙醇④丁醇。
30. (4) 當天氣寒冷及濕度太低，皮膚角質層含水量低於①20%②40%③30%④10% 時，皮膚會有脫屑、乾裂的現象發生。
31. (4) 敏感皮膚最不適宜的護膚措施是①敷面②滋潤③防曬④去角質。
32. (2) 接待顧客時，接待者與顧客行進時的位置①接待者在後，顧客在前②接待者在前，顧客在後③任意皆可④兩者同行。
33. (3) 化粧品中禁止使用氟氯碳化合物(Freon)，係因它在大氣層中會破壞①一氧化碳②二氧化碳③臭氧④氧氣。
34. (4) 下列肌肉系統之敘述何者有誤？①肌肉系統藉由骨骼與神經系統做各種活動②利用按摩可以增進肌肉的活動③臉部的肌肉是屬於橫紋肌④肌肉系統佔人體重量的 80% 以上。
35. (4) 下列何者不是單醣之形式①葡萄糖②半乳糖③果糖④麥芽糖。
36. (2) 有顏色的毛巾採用何種消毒法為宜①紫外線消毒②煮沸消毒③酒精消毒④氯液消毒。
37. (4) 根據化粧品衛生管理條例之化粧品定義，下列何者為非①修飾容貌②刺激嗅覺、掩飾體臭③潤澤髮膚④可外用及內服。
38. (1) 下列何種油脂對皮膚的滲透性最好①動物性②礦物性③合成性④植物性。
39. (2) 下列有關去角質與皮膚的關係何者錯誤①正常皮膚本身即會角化，所以並不需要去角質②角質過度增厚時，就容易出現皮溝淺、膚紋粗的現象③去角質可加速表皮內各細胞層細胞的新陳代謝④果酸是一種化學性的去角質方法。
40. (2) 下列何者不是角質型細胞①顆粒細胞②黑色素細胞③基底細胞④透明細胞。
41. (1) 下列何者是屬於 α -氫氨基酸的成分①乳酸②硬脂酸③棕櫚酸④月桂酸。
42. (4) 傳染病的傳播，何者正確①各種傳染病並無一定的傳染途徑，只要和病人接觸就有危險②傳染病人出現症狀後，才會傳染給別人③病原體進入人體就一定會發病④健康完整的皮膚具有防衛細菌入侵體內的功能。
43. (1) 骨折後具有修補再生骨組織的構造是①骨膜②骨骼線③關節軟骨④骨髓。
44. (4) 下列何種礦物鹽有助於血紅素的製造①鈣②鈉③碘④鐵。
45. (1) 「FD&C」紅色 8 號，表示該色素可被用在①食物、藥品及化粧品②食物及化粧品③藥品及化粧品④食物及藥品。
46. (1) 蒸臉器正常使用時，噴霧口與顧客臉部之距離約保持①40 公分②10 公分以下③20 公分④60 公分。
47. (1) 美容經營開業前的市調可以了解消費者的①消費習慣②存款數字③員工生活④睡眠時間。
48. (1) 在血紅素中與氧分子結合的是？①鐵離子②鋅離子③汞④銅離子。
49. (1) 下列何者不是界面活性劑①漂白水②肥皂③洗衣粉④乳化劑。
50. (1) 眼睛注視白紙上"綠色圓圖形"，經過 20 秒，將視線移至白紙上，眼睛會產生①紅色圓圖形②黃色圓圖形③黑色圓圖形④綠色圓圖形。
51. (4) 領導者與部屬一起研商，在做決策時考慮及徵詢部屬的意見是屬於哪一種領導者①成就導向型②支援型③指導型④參與型。
52. (4) 在不可視光譜中，下列何者波長比"可視光譜"之波長更短？①紅外線②無線電波③熱線④紫外線。

53. (2) 下列敘述何者錯誤？①一般而言人體大汗腺在青春期才開始有功能②狐臭為人體小汗腺所造成的特殊體味③皮脂腺分泌的皮脂成份，主要包括脂肪酸、三酸甘油脂及細胞碎屑的混合物④指甲為人體皮膚的附屬器官，指甲並不含有神經，但需要仰賴血液供給營養。
54. (4) 從業人員洗手在公共衛生上之意義：①僅為洗掉其上的髮屑、皮屑②沖洗後身心覺得舒暢③只要便後洗手即可，不需每一顧客服務後逐一洗手④可減少傳播傳染性病原體的機會。
55. (2) 有關手部保養的敘述，何者錯誤？①為避免雙手沾上油污，做家事最好戴上手套②保養前需用酒精消毒保養部位③勿使用刺激性香皂洗手④寒冬最好以溫水洗手。
56. (4) 瓦斯熱水器所用的燃料可分為「天然瓦斯（天然氣）」及「桶裝瓦斯（液化石油氣）」二大類，其主要成分①均為比空氣輕的甲烷②「天然瓦斯」主要成分為比空氣重的甲烷③均為比空氣重的丙烷④「天然瓦斯」主要成分為比空氣輕的甲烷。
57. (3) 不能以化學方法來分解成為簡單的物質稱為①混合物②化合物③元素④乳液。
58. (3) 員工在工作中如造成職業傷害，須於多久時間內提出申請？①四年②三年③二年④一年 否則視同放棄。
59. (4) 下列敘述何者錯誤①血管可分為動脈、靜脈、微血管三大類②靜脈的位置比動脈更接近身體表面③微血管是連接動脈與靜脈的血管④靜脈能將乾淨的血液從心臟帶至微血管。
60. (3) 沐浴乳主要成分為①陽離子界面活性劑②兩性界面活性劑③陰離子界面活性劑④非離子界面活性劑。

複選題：

61. (134) 有關真皮層功能的敘述，下列何者正確①含大量膠原纖維提供皮膚韌性②含大量玻尿酸提供皮膚彈性③具調節體溫作用④內含冷、溫、觸、壓、痛五種神經接收器。
62. (124) 下列哪些產品，依規定需要標示核准字號①化學性防曬乳液②染髮液③沐浴乳④止汗制臭產品。
63. (134) 胸大肌分為哪三部分①鎖骨肌②胸腔肌③胸骨肌④肋骨肌。
64. (123) 色彩在黑白攝影之後產生的變化，下列何者正確①暗紅色變黑②淺綠、淺藍變白③深藍、深紫變暗沉④粉紫色修飾唇型可增加立體感。
65. (14) 角質中天然保濕因子(N.M.F)成分包含①胺基酸②脂肪③維生素 E④乳酸鹽。
66. (234) 若顧客眼睛被化學藥品侵入，應該如何處理？①沖洗傷眼時由外眼角往內眼角沖洗②沖洗時傷側眼睛在下③沖洗傷眼時由內眼角往外眼角沖洗④立即以大量清水沖洗至少 10 分鐘以上。
67. (23) 美容師可執行的脫毛方法是①強力脈衝光脫毛②溫蠟脫毛③化學脫毛劑脫毛④雷射除毛。
68. (24) 小華的青春痘化膿，是受何種細菌感染①雙球菌②葡萄球菌③黴菌④鏈球菌。
69. (13) 美容從業人員為顧客服務時適合的話題是①流行資訊②雇主隱私③藝術欣賞④政治議題。
70. (23) 下列有關臉型、服裝、化粧之間關連性的敘述，何者正確①長型臉者，可採用 V 字領、帶角度唇峰、水平型腮紅，使臉部顯得豐潤②圓型臉者，可採用 V 字領、帶角度唇峰、狹長型腮紅，使臉部顯得纖細③方型臉者，可採用大 U 型領、圓潤唇峰、狹長略圓型腮紅，使臉部顯得柔和④角型臉者，可採用高領、尖型唇峰、狹長型腮紅，使臉部顯得柔和與平衡。
71. (24) 下列何者是新娘粧化粧設計的基本原則①穿著白紗禮服時，眼影色彩以高彩度表現較鮮艷②粉底需持久，粧感要自然時尚③對比色系較能搭配白紗④甜美設計優於知性美設計。
72. (24) 肩頸部按摩，最易放鬆的肌肉是①胸大肌②胸鎖乳突肌③頸闊肌④斜方肌。
73. (23) 美容業務週轉資金可運用於①預支人事費②器具品維修費③支付水電、瓦斯費④支付店租押金。
74. (13) 有關於色彩的敘述，下列何者不正確①在無彩色中，以黃色明度最高②無彩色指黑、白、灰色③有彩色中只有色相沒有明度④在色相間，以黃色明度最高。
75. (134) 化粧品應避免放置在何種環境之下以防變質？①浴室②陰涼③強光④冰庫。
76. (124) 針對化妝品中防曬劑的使用，下列何者正確①二氧化鈦 (TiO₂) 是極佳的物理性防曬劑②

化學性防曬主要是利用紫外線吸收劑吸收紫外線光譜區的光線③物理性防曬主要是在產品中加入紫外線吸收劑④水楊酸鹽（Salicylates）是常用的化學性防曬劑。

77. (134) 針對缺乏維生素對皮膚造成的影響，下列何者正確①缺乏維生素 E，易產生溶血性貧血②缺乏維生素 A，會局部表皮色素沉著，毛髮脫落③缺乏維生素 C，皮膚傷口不易癒合④缺乏維生素 B2、B6，易發生脂漏性皮膚炎。
78. (24) 有關面皰性皮膚的保養，下列敘述何者正確①陽光會加速面皰惡化，所以應塗抹高防曬係數(SPF)的防曬霜②面皰肌膚保養時，不宜過度按摩③面皰肌膚發紅或化膿時，可以濃妝掩飾④面皰產生化膿，是因為白血球聚集而形成黃色的膿。
79. (123) 營業場所空調及其冷卻水塔之定期清洗、消毒維護，與預防下列哪些傳染病無關？①鼠疫②肝炎③流行性感冒④退伍軍人症。
80. (234) 在室內聞到瓦斯味時，應如何處置？①迅速開啟電風扇或抽風機②立即關閉瓦斯開關③輕輕的打開所有門窗並逃出戶外④千萬不可開啟或關閉任何電器開關。